

# Dokumentation GeDaTrans-API v1.2.0

## Autor

- Christoph Erdmann
- E-Mail: cerdmann@matero.de
- Telefon: 03 41 - 99 99 18 60

## Ansprechpartner

- Michael Lamers
- E-Mail: lamers@dena.de
- Telefon: 030 - 66 777 – 839

## Zweckbeschreibung

Der Zweck des API (Application Programming Interface: Schnittstelle) liegt in der automatischen Übertragung von Daten aus proprietärer Software ins GeDaTrans der Deutschen Energie-Agentur (dena).

Aktuell stehen folgende Funktionen bereit:

1. Praxisnachweis WG
2. Praxisnachweis WG Denkmal
3. Praxisnachweis NWG

## Standard-Fehlercodes

- **0** - Anfrage erfolgreich, alles in Ordnung
- **10** - falscher Request-Typ
- **20** - fehlende Daten
- **21** - Daten sind nicht valide
- **99** - sonstiger Fehler

**Zuordnung API-Fehlercode (links) zu HTTP-Status-Codes (rechts)**

- 0 ---- 200 OK
- 10 ---- 405 Method not allowed
- 20 ---- 400 Bad Request
- 21 ---- 400 Bad Request
- 99 ---- 500 Internal Server Error

## Standard-Dispatcher-IDs

- der Dispatcher ist der Einstiegspunkt in das API für die Weiterverarbeitung von Daten
- ein direkter Zugriff auf GeDaTrans-Module (z. B. Praxisnachweis-Login) ist nicht zu empfehlen
- es wird empfohlen, ausschließlich den hier genannten Link <https://gedatrans.de/dispatcher/> für die Weiterverarbeitung der Daten zu nutzen
- Hinweise zur Parameterisierung erfolgen in den einzelnen Schnittstellenbeschreibungen
- folgende Services sind implementiert:
  - 16 ---- Praxisnachweis WG ( <https://gedatrans.de/dispatcher/16/%TOKEN%> )
  - 17 ---- Praxisnachweis WG Denkmal ( <https://gedatrans.de/dispatcher/17/%TOKEN%> )
  - 32 ---- Praxisnachweis NWG ( <https://gedatrans.de/dispatcher/32/%TOKEN%> )

## Allgemeine Hinweise

- Rückgabe für alle Anfragen unabhängig von Erfolg oder Misserfolg ist ausschließlich JSON

## Programm-Ablauf

- Software übermittelt die Daten im jeweiligen Format (**gd2**, **gd3**) an das API
- API prüft auf formale Korrektheit der Anfrage
- API validiert die Daten
- im Erfolgsfall liefert API einen Token

## Spezifizierung Token

- Zeichenkette
- 32 Zeichen
- Zeichenvorrat: A-Za-z0-9\_-
- Gültigkeit: 15 Minuten
- Beispiel: `xPq3mWlLDMoZZNWztzFU9beyWuCv93h9`

# Praxisnachweis WG

## Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Daten für das GeDaTrans-Modul *Praxisnachweis WG*.

Für den Transfer ist ein Login im GeDaTrans notwendig.

Die übermittelten Daten müssen im Format gd2 vorliegen und werden automatisch gegen ein xsd-Schema validiert.

## Anfrage: *Import initialisieren*

### URL

- <https://www.gedatrans.de/api/transfer/request-import>

### Typ

- **POST**

### Aufbau der Anfrage

Der Anfrage-Body besteht aus zwei POST-Variablen:

- **gd2** : Die Daten im gd2-Format (komplette XML-Struktur) als String
- **meta** : Ein JSON-String mit zusätzlichen Informationen zur Anfrage

### Beispiel-Anfrage-Body

```
gd2: <?xml version="1.0"?><gedatrans version="1.0.2"><praxisnachweis><leistungsnachweis_typ> ...  
meta: {"software":{"name":"Name der Software","version":"v1.15.2"}}
```

### Beispiel-Anfrage-Body (PHP)

```
$_POST = [  
    'gd2' => '<?xml version="1.0"?><gedatrans version="1.0.2"><praxisnachweis><leistungsnachweis_typ> ...'
```

```
'meta' => '{"software":{"name":"Name der Software","version":"v1.15.2"}}'
```

```
]
```

## Beispiel-Header der Anfrage

```
Accept: */*
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept-Language: de-DE, de; q=0.8, en-US; q=0.6, en; q=0.4
Cache-Control: no-cache
Connection: keep-alive
Content-Length: 6630
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Cookie: PHPSESSID=amikiuk5ltrhft1c93780if72
Host: example.gedatrans.de
Origin: http://example.gedatrans.de
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0 ...
```

## Rückgabe

Die Rückgabe ist in drei Objekte geteilt:

**error** gibt Auskunft über den Verarbeitungsstand der gesendeten Daten und besteht aus einem Fehler-Code und einer Nachricht

**data** enthält die zurückgelieferten Daten (kann auch leer sein, bspw. im Fehlerfall)

**meta** liefert Informationen über den anfragenden Client, etc.

- Erfolg

```
{
  "error": {
    "code": 0,
    "message": "Data accepted - token generated"
  },
  "data": {
```

```
    "token": "3Murnbqmyo0KEjIbEjKA02hhIWIIEWS-U",
    "url": "https://www.gedatrans.de/dispatcher/16/3Murnbqmyo0KEjIbEjKA02hhIWIIEWS-U"
  },
  "meta": {
    "request_ip": "192.168.5.111",
    "request_time": 1443528643
  }
}
```

- falscher Request-Type

```
{
  "error": {
    "code": 10,
    "message": "This request requires method POST only"
  },
  "data": {},
  "meta": {
    "request_ip": "192.168.5.111",
    "request_time": 1443517975
  }
}
```

- fehlende Daten

```
{
  "error": {
    "code": 20,
    "message": "No data present"
  },
  "data": {},
  "meta": {
    "request_ip": "192.168.5.111",
    "request_time": 1443518062
  }
}
```

- gd2 nicht valide

```
{
  "error": {
    "code": 21,
    "message": "The gd2 is not valid. Please check the xsd schema file"
  },
  "data": {},
  "meta": {
    "request_ip": "192.168.5.111",
    "request_time": 1443518171
  }
}
```

- sonstiger Fehler

```
{
  "error": {
    "code": 99,
    "message": "Critical Error. Please contact administrator"
  },
  "data": {},
  "meta": {
    "request_ip": "192.168.5.111",
    "request_time": 1443518247
  }
}
```

## Import der Daten in GeDaTrans

- Software öffnet Browser mit folgendem Link: <https://gedatrans.de/dispatcher/16/%TOKEN%>
  - **%TOKEN%** wird durch das eigentliche Token ersetzt
  - Beispiel: [https://www.gedatrans.de/dispatcher/16/6yuA3HMzR\\_c9IjdPJK6-mkIrmjFKRnUh](https://www.gedatrans.de/dispatcher/16/6yuA3HMzR_c9IjdPJK6-mkIrmjFKRnUh)
- dieser Link wird zusätzlich noch in der Rückgabe mitgeliefert
- bei Gültigkeit des Tokens und erfolgreichem Login werden die Daten importiert

# Praxisnachweis WG Denkmal

## Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Daten für das GeDaTrans-Modul *Praxisnachweis WG Denkmal*.

Für den Transfer ist ein Login im GeDaTrans notwendig.

Die übermittelten Daten müssen im Format gd2 vorliegen und werden automatisch gegen ein xsd-Schema validiert.

## Anfrage: *Import initialisieren*

### URL

- <https://www.gedatrans.de/api/transfer/request-import-gd2-denkmal>

### Typ

- **POST**

### Aufbau der Anfrage

Der Anfrage-Body besteht aus zwei POST-Variablen:

- **gd2** : Die Daten im gd2-Format (komplette XML-Struktur) als String
- **meta** : Ein JSON-String mit zusätzlichen Informationen zur Anfrage

### Beispiel-Anfrage-Body

```
gd2: <?xml version="1.0"?><gedatrans version="1.0.2"><praxisnachweis><leistungsnachweis_typ> ...  
meta: {"software":{"name":"Name der Software","version":"v1.15.2"}}
```

### Beispiel-Anfrage-Body (PHP)

```
$_POST = [  
    'gd2' => '<?xml version="1.0"?><gedatrans version="1.0.2"><praxisnachweis><leistungsnachweis_typ> ...'
```

```
'meta' => '{"software":{"name":"Name der Software","version":"v1.15.2"}}'
```

```
]
```

## Beispiel-Header der Anfrage

```
Accept: */*
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept-Language: de-DE, de; q=0.8, en-US; q=0.6, en; q=0.4
Cache-Control: no-cache
Connection: keep-alive
Content-Length: 6630
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Cookie: PHPSESSID=amikiuk5ltrh1ft1c93780if72
Host: example.gedatrans.de
Origin: http://example.gedatrans.de
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0 ...
```

## Rückgabe

Die Rückgabe ist in drei Objekte geteilt:

**error** gibt Auskunft über den Verarbeitungsstand der gesendeten Daten und besteht aus einem Fehler-Code und einer Nachricht

**data** enthält die zurückgelieferten Daten (kann auch leer sein, bspw. im Fehlerfall)

**meta** liefert Informationen über den anfragenden Client, etc.

- Erfolg

```
{
  "error": {
    "code": 0,
    "message": "Data accepted - token generated"
  },
  "data": {
```

```
    "token": "zbqg4tSRxXuKTGpC_WTw0Tr1tYFP6oCB",
    "url": "https://www.gedatrans.de/dispatcher/16/zbqg4tSRxXuKTGpC_WTw0Tr1tYFP6oCB"
  },
  "meta": {
    "request_ip": "192.168.5.111",
    "request_time": 1498644861
  }
}
```

- falscher Request-Type

```
{
  "error": {
    "code": 10,
    "message": "This request requires method POST only"
  },
  "data": {},
  "meta": {
    "request_ip": "192.168.5.111",
    "request_time": 1498644861
  }
}
```

- fehlende Daten

```
{
  "error": {
    "code": 20,
    "message": "No data present"
  },
  "data": {},
  "meta": {
    "request_ip": "192.168.5.111",
    "request_time": 1498644861
  }
}
```

- gd2 nicht valide

```
{
  "error": {
    "code": 21,
    "message": "The gd2 is not valid. Please check the xsd schema file"
  },
  "data": {},
  "meta": {
    "request_ip": "192.168.5.111",
    "request_time": 1498644861
  }
}
```

- sonstiger Fehler

```
{
  "error": {
    "code": 99,
    "message": "Critical Error. Please contact administrator"
  },
  "data": {},
  "meta": {
    "request_ip": "192.168.5.111",
    "request_time": 1498644861
  }
}
```

## Import der Daten in GeDaTrans

- Software öffnet Browser mit folgendem Link: <https://gedatrans.de/dispatcher/17/%TOKEN%>
  - **%TOKEN%** wird durch das eigentliche Token ersetzt
  - Beispiel:  
[https://www.gedatrans.de/dispatcher/17/zbqg4tSRxXuKTGpC\\_WTw0TrltYFP6oCB](https://www.gedatrans.de/dispatcher/17/zbqg4tSRxXuKTGpC_WTw0TrltYFP6oCB)
- dieser Link wird zusätzlich noch in der Rückgabe mitgeliefert
- bei Gültigkeit des Tokens und erfolgreichem Login werden die Daten importiert

# Praxisnachweis NWG

## Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Daten für das GeDaTrans-Modul *Praxisnachweis NWG*.

Für den Transfer ist ein Login im GeDaTrans notwendig.

Die übermittelten Daten müssen im Format gd3 vorliegen und werden automatisch gegen ein xsd-Schema validiert.

## Anfrage: *Import initialisieren*

### URL

- <https://www.gedatrans.de/api/transfer/request-import-gd3>

### Typ

- **POST**

### Aufbau der Anfrage

Der Anfrage-Body besteht aus zwei POST-Variablen:

- **gd3** : Die Daten im gd3-Format (komplette XML-Struktur) als String
- **meta** : Ein JSON-String mit zusätzlichen Informationen zur Anfrage

### Beispiel-Anfrage-Body

```
gd3: <?xml version="1.0"?><gedatrans version="1.0.0"><praxisnachweis><leistungsnachweis_typ> ...  
meta: {"software":{"name":"Name der Software","version":"v1.15.2"}}
```

### Beispiel-Anfrage-Body (PHP)

```
$_POST = [  
    'gd3' => '<?xml version="1.0"?><gedatrans version="1.0.0"><praxisnachweis><leistungsnachweis_typ> ...'
```

```
'meta' => '{"software":{"name":"Name der Software","version":"v1.15.2"}}'
```

```
]
```

## Beispiel-Header der Anfrage

```
Accept: */*
Accept-Encoding: gzip, deflate
Accept-Language: de-DE, de; q=0.8, en-US; q=0.6, en; q=0.4
Cache-Control: no-cache
Connection: keep-alive
Content-Length: 6630
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Cookie: PHPSESSID=amikiuk5ltrh1c93780if72
Host: example.gedatrans.de
Origin: http://example.gedatrans.de
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/45.0 ...
```

## Rückgabe

Die Rückgabe ist in drei Objekte geteilt:

**error** gibt Auskunft über den Verarbeitungsstand der gesendeten Daten und besteht aus einem Fehler-Code und einer Nachricht

**data** enthält die zurückgelieferten Daten (kann auch leer sein, bspw. im Fehlerfall)

**meta** liefert Informationen über den anfragenden Client, etc.

- Erfolg

```
{
  "error": {
    "code": 0,
    "message": "Data accepted - token generated"
  },
  "data": {
```

```
    "token": "3Murnbqmyo0KEjIbEjKA02hhIWIIEWS-U",
    "url": "https://www.gedatrans.de/dispatcher/32/3Murnbqmyo0KEjIbEjKA02hhIWIIEWS-U"
  },
  "meta": {
    "request_ip": "192.168.5.111",
    "request_time": 1443528643
  }
}
```

- falscher Request-Type

```
{
  "error": {
    "code": 10,
    "message": "This request requires method POST only"
  },
  "data": {},
  "meta": {
    "request_ip": "192.168.5.111",
    "request_time": 1443517975
  }
}
```

- fehlende Daten

```
{
  "error": {
    "code": 20,
    "message": "No data present"
  },
  "data": {},
  "meta": {
    "request_ip": "192.168.5.111",
    "request_time": 1443518062
  }
}
```

- gd3 nicht valide

```
{
  "error": {
    "code": 21,
    "message": "The gd2 is not valid. Please check the xsd schema file"
  },
  "data": {},
  "meta": {
    "request_ip": "192.168.5.111",
    "request_time": 1443518171
  }
}
```

- sonstiger Fehler

```
{
  "error": {
    "code": 99,
    "message": "Critical Error. Please contact administrator"
  },
  "data": {},
  "meta": {
    "request_ip": "192.168.5.111",
    "request_time": 1443518247
  }
}
```

## Import der Daten in GeDaTrans

- Software öffnet Browser mit folgendem Link: <https://gedatrans.de/dispatcher/32/%TOKEN%>
  - **%TOKEN%** wird durch das eigentliche Token ersetzt
  - Beispiel: [https://www.gedatrans.de/dispatcher/32/6yuA3HMzR\\_c9IjdPJK6-mkIrmjFKRnUh](https://www.gedatrans.de/dispatcher/32/6yuA3HMzR_c9IjdPJK6-mkIrmjFKRnUh)
- dieser Link wird zusätzlich noch in der Rückgabe mitgeliefert
- bei Gültigkeit des Tokens und erfolgreichem Login werden die Daten importiert

# Changelog

## **v1.2.0 - 2018-02-15**

- Funktion hinzugefügt: Import Praxisnachweis WG Denkmal

## **v1.1.0 - 2017-04-11**

- Funktion hinzugefügt: Import Praxisnachweis NWG
- Anpassung der Benennungen zur Unterscheidung zwischen NWG und WG
- Anpassung der Wortlaute der API-Statusmeldungen

## **v1.0.0 - 2015-09-30**

- initiale Veröffentlichung
- Funktionen:
  - Import Praxisnachweis